

**Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Величиненская основная общеобразовательная школа»  
Белевского района Тульской области**

**Адрес: 301552, Тульская область, Белёвский район, д. Новая Велична, ул. Рабочая, д.  
30 Телефон: 8(487-42) 4-43-03 E-mail: [belev.velichnaschool@tularegion.org](mailto:belev.velichnaschool@tularegion.org)**

---

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной  
профсоюзной организации  
\_\_\_\_\_/Лисицина Н.В./  
протокол № 3 от « 30» января 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МОУ «Величиненская ООШ»  
\_\_\_\_\_/ Ачкасова Е.Н./  
Приказ № 01.30/02- ОД  
от « 30» января 2024 г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда при проведении занятий  
в учебных мастерских № 55**

**1. Общие требования инструкции по охране труда в учебных мастерских**

1.1. Занятия в учебных мастерских разрешено посещать учащимся с 5-9 классов, которые прошли надлежащий медицинский осмотр и были проинструктированы по охране труда.

К преподаванию допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие высшее или среднее специальное образование, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Во время занятия учащиеся не должны нарушать правила поведения, а также должны соблюдать требования инструкции по охране труда в учебных мастерских школы, расписание учебных занятий, предписанные режимы труда и отдыха.

1.3. Учителя в учебных мастерских обязаны обучать школьников правильному, безопасному обращению с оборудованием (станками, верстаками, тисками и т.д), которое находится в мастерских.

Необходимо научить школьников выполнять работу безопасно, следуя требованиям техники безопасности и данной инструкции по технике безопасности в учебных мастерских школы, показать безопасные приемы работы.

1.4. В ходе занятий по технологии в учебных мастерских возможно воздействие на учащихся следующих отрицательных факторов:

- при неправильном положении сидя, возможны нарушения осанки, проблемы с опорно-двигательным аппаратом;
- недостаточное количество света в учебной мастерской может привести к снижению зрения;
- поражение электрическим током при проблемах с электрооборудованием в учебной мастерской;
- высока вероятность получения травмы при отсутствии ограждения во время работы на станках, неполадок электрооборудования, беспорядка на рабочем столе;
- травмы рук вращающимися частями станков;
- опасность попадания волос на вращающиеся части оборудования;
- поражение органов зрения стружкой при работе с металлами;
- травма подвижной платформой продольно-строгального станка или ползуном;
- ранение рук во время обработки детали;
- повреждение рук при неправильной работе с резцом;
- поражение частями плохо склеенной, косослойной, суковатой древесины;
- возможны травмы опасные для органов зрения: ожоги, засорения;
- травмы ног тяжелым инструментом.

1.5. В ходе занятий по технологии необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, быть информированными о местах расположения первичных средств для тушения пожара.

- 1.6. Ответственность за выполнение правил техники безопасности во время работы в школьных учебных мастерских несут учителя технологии.
- 1.7. Без прохождения медицинского осмотра учащиеся не могут быть допущены к работе в учебной мастерской
- 1.8. Учащиеся в учебной мастерской должны иметь средства индивидуальной защиты:
- халат хлопчатобумажный (фартук с нарукавниками);
  - головной убор (берет);
  - рукавицы комбинированные;
  - очки защитные.
- 1.9. В учебной мастерской должна находиться укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой помощи, выписаны телефоны ближайшего медицинского учреждения и пожарной службы.
- 1.10. Для контроля температурного режима в помещении учебной мастерской должен висеть комнатный термометр.
- 1.11. Обучение учащихся предмету технологии в учебной мастерской должно проходить в строгом соответствии с образовательной программой образовательного учреждения.
- 1.12. Рабочие места в учебных мастерских организуются в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.
- 1.13. Проведение занятий для учащихся в помещениях учебных мастерских школы разрешается при соблюдении всех норм и требований охраны труда для учебных мастерских общеобразовательных учреждений.
- 1.14. Учитель технологии информирует учащихся о следующем:
- проходы в мастерской не должны загромождаться сумками и портфелями;
  - во время проведения урока технологии и на перемене необходимо соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка;
  - передвигаться в помещении мастерской необходимо спокойно и не толкая друг друга;
  - не рекомендуется подходить к открытым окнам и открывать фрамуги;
  - нельзя прикасаться к электрооборудованию, самостоятельно включать станки, брать инструменты, выключать свет;
  - запрещается хлопать дверью;
  - запрещается учащимся приносить острые, колющие и другие опасные для жизни и здоровья предметы и вещества;
  - в учебной мастерской необходимо соблюдать осторожность при пользовании инструментом, при работе на станках;
  - при несчастном случае пострадавший или очевидец должен немедленно сообщить учителю технологии, который уведомит об этом администрацию общеобразовательного учреждения.
- 1.15. Учащиеся во время занятий, а также учитель технологии должны быть одеты в спецодежду. Допуск учителей и учащихся к работе без спецодежды и защитных приспособлений не разрешен.
- 1.16. Учащиеся, производящие работу по очистке деталей или изделий от ржавчины, краски, грязи, а также при рубке металла и др., должны быть в специальных защитных очках из оргстекла для предохранения от разлетающихся осколков, а также в рабочих рукавицах (или перчатках) для предохранения рук от повреждения.
- 1.17. Учитель технологии должен следить за выполнением учениками в учебных мастерских указанных требований по мерам индивидуальной защиты во время работы, а также контролировать должный уход за индивидуальными защитными приспособлениями.
- 1.18. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место, соблюдать инструкцию по охране труда при проведении занятий в учебных мастерских и правила поведения.
- 1.19. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда при проведении занятий в учебных мастерских, других инструкций при выполнении работ

привлекаются к ответственности и со всем классом проводится внеплановый инструктаж по охране труда, а также беседа с педагогом.

## **2. Требования охраны труда перед началом занятий в учебных мастерских**

Учитель технологии должен:

2.1. Включить освещение в учебной мастерской, убедиться в исправной работе осветительных приборов. Освещенность в помещении должна быть не менее 300 лк (20 Вт кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт кв. м) при лампах накаливания.

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования: светильники должны быть надежно прикреплены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь повреждений, а также оголенных контактов.

2.3. Убедиться в рациональной расстановке мебели в мастерской:

- рабочее место учителя, включающее кафедру, верстак и классную доску, расположить возле входа;
- классная доска и место преподавателя должны быть хорошо видны с любого рабочего места;
- расстояние между слесарными верстакими должно быть около 80 см., а между рядами (проходы вдоль мастерской) - не менее 100 см.; от станков верстаки должно отделять расстояние не менее 90 см.;
- расстояние между столярными верстакими, расположенными в ряд, должно быть не менее 65 см., а между рядами - не менее 70 см.;
- в столярной мастерской необходимо при размещении верстаков учитывать увеличение их размеров за счет выдвижения зажимных винтов;
- токарные и фрезерные станки устанавливаются у окон мастерской на расстоянии 40-50 см. от стены;
- заточный станок устанавливается дальше от других станков.

2.4. Соблюдать санитарное состояние кабинета технологии, убедиться в целостности стекол в окнах и проветрить кабинет.

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в учебной мастерской около 18-20<sup>0</sup>С.

2.6. Учащиеся перед началом работы в учебной мастерской должны:

- правильно надеть спецодежду;
- застегнуть обшлага рукавов на пуговицы, избегать завязывать их тесемочкой;
- спрятать волосы под головной убор (берет, косынку, завязанную без свисающих концов);
- убрать все лишнее с рабочих мест;
- соблюдать требования инструкций по охране труда перед началом работы на станках;
- инструкцию по охране труда при работе на токарном станке по дереву;
- инструкцию по охране труда при работе на токарном станке по металлу;
- инструкцию по охране труда при работе на сверлильном станке;
- инструкцию по охране труда при работе на фрезерном станке;

соблюдать инструкции при работе с различными инструментами и на других станках.

2.7. Перед работой на станках необходимо обязательно пройти целевой инструктаж и ознакомиться с инструкцией работы на конкретном станке.

## **3. Требования охраны труда во время занятий по технологии в учебных мастерских**

3.1. Учащимся с проблемами органов слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами (верстакими). Учащимся с проблемой органов зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами.

3.2. Не рекомендуется расставлять цветы на подоконниках в учебной мастерской, чтобы не препятствовать прохождению света.

3.3. Не загромождать окна предметами.

3.4. Заготовки, отходы и другие материалы не должны находиться на рабочем столе и в проходах, если они не требуются для работы.

### 3.5. Учитель технологии должен:

- а) выдать учащимся исправные инструменты;
  - б) следить за тем, чтобы инструмент был правильно заточен;
  - в) контролировать выполнение работы.
  - г) соблюдать инструкцию по охране труда для учителя технологии в учебной мастерской.
- 3.6. Инструмент должен храниться в специальных отделениях мебели, а в тех случаях, где это предусмотрено конструкцией станка, - внутри него.
- 3.7. Тиски на верстаках устанавливаются на расстоянии между осями. Ширина верстака не менее 0,75 м. Для защиты учащихся от осколков необходимо установить шиты (с ячейками не более 3 мм) высотой не менее 1 м.
- 3.8. Учащиеся, допускаемые к работе, ремонту, заточиванию инструмента, должны быть предварительно проинструктированы и ознакомлены с инструкцией. Работы проводятся под наблюдением учителя технологии (труда).
- 3.9. Молотки, кувалды и другие инструменты должны иметь выпуклую поверхность бойка, гладкую, без заусениц, выбоин, трещин, снабжены прочными рукоятками. Ручки молотков и кувалд должны быть ровными, овального сечения, с утолщениями к их свободным концам.
- 3.10. На хвостовики напильников, стамесок, долот, пил, и других инструментов должны быть прочно насажены ручки, стянутые металлическими кольцами, предотвращающими раскалывание. Длина ручек должна соответствовать инструменту. Работа с неисправными инструментами запрещается.
- 3.11. При работах зубилом и подобными инструментами должны применяться специальные очки для защиты глаз. Учителя технологии должны следить за их обязательным применением.
- 3.12. Пилы (ножовки, поперечные, лучковые и пр.) должны быть правильно и хорошо заточены. Ручки пил должны быть гладко зачищены, хорошо закреплены.
- 3.13. Строгальный инструмент для обработки древесины (шерхебели, рубанки, фуганки и др.) должен иметь гладкие, ровно зачищенные колодки. Задний конец колодки рубанка, шерхебеля и др. в верхней своей части должен быть закруглен. Рукоятки должны быть гладкими. Резцы строгального инструмента должны быть правильно заточены, прочно закреплены к деревянным колодкам и не должны иметь повреждений.
- 3.14. При ручной работе с древесиной и металлом учащимся необходимо:
- соблюдать инструкцию по охране труда при ручной обработке древесины в столярной;
  - соблюдать инструкцию по охране труда при ручной обработке металла в слесарной мастерской.
- 3.15. Станки, электрические приборы, должны быть безопасны и иметь заземление.
- 3.16. Не реже двух раз в год должна проводиться очистка светильников, а окна в помещении учебной мастерской должны быть вымыты.
- 3.17. При открывании окон необходимо фиксировать рамы в открытом положении. При открывании фрамуг обязательно использовать ограничители. Не вставать на подоконник — это опасно.
- 3.18. Перед работой на станках необходимо пройти целевой инструктаж и ознакомиться с инструкцией работы на конкретном станке.

## **4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях**

*Учитель в учебных мастерских должен:*

- 4.1. В случае пожара задействовать пожарную сигнализацию, эвакуировать учащихся из помещения учебной мастерской согласно плану эвакуации, отключить электропитание кабинета, сообщить в пожарную службу по телефону 101 и директору общеобразовательного учреждения (при отсутствии — иному должностному лицу), по возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
- 4.2. При прорыве системы отопления вывести учащихся из кабинета, постараться устранить неполадки и вызвать мастера.

4.3. При травмировании безотлагательно оказать первую помощь пострадавшему, поставить в известность администрацию школы, отправить пострадавшего в медицинский пункт школы, при необходимости вызвать «скорую помощь».

4.4. Неисправный станок должен быть немедленно выключен, администрация общеобразовательного учреждения должна быть поставлена в известность.

4.5. При поражении электрическим током немедленно отключить электричество, оказать первую помощь, отправить пострадавшего в медицинский пункт школы, при необходимости вызвать «скорую помощь».

Учащиеся в учебных мастерских должны:

4.6. В случае плохого самочувствия сообщить об этом преподавателю технологии;

4.7. В нестандартной, аварийной ситуации ученики должны сохранять спокойствие и четко выполнять указания учителя технологии.

## **5. Требование охраны труда по окончании уроков в учебных мастерских**

*Учащиеся обязаны:*

5.1. Отдать учителю технологии остатки материала или незаконченные изделия.

5.2. Разложить инструменты в правильном порядке и проверить их, перед сдачей преподавателю.

5.3. Пользуясь специальной щеткой, убрать свое рабочее место.

5.4. Привести себя в надлежащий вид, снять спецодежду, сдать защитные очки.

*Учитель технологии обязан:*

5.5. Привести станки и оборудование в нерабочее положение, отключить электропитание.

5.6. Навести порядок в учебной мастерской, убрать все инструменты и заготовки в отведенные места хранения.

5.7. Проветрить помещение учебной мастерской.

5.8. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.

5.9. Закрыть все окна, выключить вентиляцию и освещение.

## **6. Заключительные положения инструкции по охране труда при проведении занятий в учебных мастерских**

6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции по охране труда проводится не реже одного раза в 5 лет.

6.2. Инструкция по охране труда при проведении занятий в учебных мастерских должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда при проведении занятий в учебных мастерских;
- при изменении инструкций по охране труда при проведении занятий в учебных мастерских;
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- по требованию уполномоченных представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной инструкции по охране труда при проведении занятий в учебных мастерских условия труда не изменяются, то действие инструкции продлевается на следующие 5 лет.

6.4. Ответственность за своевременное внесение необходимых изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции по охране труда возлагается на ответственного по охране труда в общеобразовательном учреждении.

*С инструкцией ознакомлен (а):*

<b>Дата</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Подпись</b>

